



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**



BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	010220-TSE-01/01
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	22.04.2009
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	14.01.2017
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	AK BETON İNŞAAT VE TAŞIMACILIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	EMEK MAH. NATO YOLU CAD. NO:4 SARIGAZI-ÜMRANIYE İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	AK BETON İNŞAAT VE TAŞIMACILIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	EMEK MAH. NATO YOLU CAD. NO:4 SARIGAZI-ÜMRANIYE İSTANBUL / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	14.31.34/TSE-9373
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	ABL
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 206 / Beton - Özellik, performans, imalât ve uygunluk / 13.02.2014 - - TS 13515 / TS EN 206'nın uygulamasına yönelik tamamlayıcı standard / 18.06.2014
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

-BASINÇ DAYANIM SINIFI: C25/30, ÇEVRESEL FAKTÖRLERLE İLGİLİ ETKİ SINIFI: XC2, KIVAM SINIFI:S3, D EN ÇOK :22 mm, KLOORÜR İÇERİĞİ SINIFI: CL0,10 , YOĞUNLUK:NORMAL, YANGINA TEPKİ SINIFI:A1 OLAN TASARLANMIŞ HAZIR BETON,
-BASINÇ DAYANIM SINIFI: C30/37, ÇEVRESEL FAKTÖRLERLE İLGİLİ ETKİ SINIFI: XC4, KIVAM SINIFI:S3, D EN ÇOK :22 mm, KLOORÜR İÇERİĞİ SINIFI: CL0,10 , YOĞUNLUK:NORMAL, YANGINA TEPKİ SINIFI:A1 OLAN TASARLANMIŞ HAZIR BETON,
-BASINÇ DAYANIM SINIFI: C35/45, ÇEVRESEL FAKTÖRLERLE İLGİLİ ETKİ SINIFI: XD2, KIVAM SINIFI:S3, D EN ÇOK :22 mm, KLOORÜR İÇERİĞİ SINIFI: CL0,10 , YOĞUNLUK:NORMAL, YANGINA TEPKİ SINIFI:A1 OLAN TASARLANMIŞ HAZIR BETON,
-BASINÇ DAYANIM SINIFI: C40/50, ÇEVRESEL FAKTÖRLERLE İLGİLİ ETKİ SINIFI: XD3, KIVAM SINIFI:S4, D EN ÇOK :22 mm, KLOORÜR İÇERİĞİ SINIFI: CL0,10 , YOĞUNLUK:NORMAL, YANGINA TEPKİ SINIFI:A1 OLAN TASARLANMIŞ HAZIR BETON,

14/01.2016
AHMET NURSİ KARTAL
TSE İSTANBUL BELGELENDİRME
MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Tel: 2627231273* Faks: 2627231606
*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr